FERRI DA STIRO CON CALDAIA

4 - Super Matica 3000 Inox
5 - Super Matica 2000
6 - Super Matica 1000
7 - Compact 8000
8 - Compact 7000
9 - Milady 2000
10 - Milady 1000
11 - Matica 1260 Inox
12 - Matica 1240 Plus
13 - Matica 1200
14 - Matica 1100
14 - Matica 1160 Inox
15 - Matica 1140 Plus
15 - Matica 1020
16 - Advantage 3000
17 - Advantage 2000
17 - Advantage 1000
18 - Compact Pro
19 - Compact Classic
19 - Compact
20 - Compact 6000
20 - Compact 5000
21 - Compact Advantage
21 - ES3500 Inox
22 - Inox Professional
22 - X2000
23 - A800
23 - A900

FERRI DA STIRO

24 - Anti-calc 9500
24 - Anti-calc 9200
25 - Anti-calc 9000
25 - Anti-calc 7300 Professional
26 - Anti-calc 5500 Professional
26 - Anti-calc 7200
27 - Anti-calc 7000
27 - Milord 8000
28 - Milord 6000
28 - Milord 5000
29 - Milord 3300
29 - Milord 3000
30 - Classic 60 Viaggio

LEVAPELUCCHI

30 - New Levapelucchi

MACCHINE DA CUCIRE

31 - Inventa 300
32 - Inventa 200
33 - Inventa 100

NOVITÀ

SUPER MATICA 3000 INOX

Cod. **74335** Ean. **8001064 74335 5**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in acciaio inox
- Manopola regolazione temperatura
- Manopola regolazione vapore
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 1,1 l)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Comandi separati per l'accensione del ferro e della caldaia, con indicatori luminosi
- La base ha un pratico alloggiamento per avvolgere il monotubo
- Avvolgicavo automatico
- Spia luminosa "pronto vapore" e di "fine acqua"
- Base appoggiaferro antiscivolo
- Potenza totale: 2200W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela de acero inoxidable
- Regulador de temperatura
- Regulador de vapor
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 1,1 l)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botones separados para el encendido de la plancha y de la caldera con indicadores luminosos
- Base con práctico recogecable
- Recogecable automático
- Botón luminoso de "vapor listo" y de "final agua"
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Potencia total: 2200W
- Alimentación: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Stainless steel soleplate
- Temperature adjustment knob
- Steam adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 1,1 l)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Separated push buttons to start iron and boiler with indicator lights
- Useful base cord storage
- Automatic cord storage
- "Steam ready" and "low water" indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Total power: 2200W
- Power supply: 230V-50H

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
200x570x310	5,68	2	390x580x330	12,31	40	804	1.654

SUPER MATICA 2000

Cod. **74329** Ean. **8001064 74329 4**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola regolazione temperatura
- Manopola regolazione vapore
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 1,1 l)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Comandi separati per l'accensione del ferro e della caldaia, con indicatori luminosi
- La base ha un pratico alloggiamento per avvolgere il monotubo
- Avvolgicavo automatico
- Spia luminosa "pronto vapore" e di "fine acqua"
- Base appoggiaferro con gommini siliconici
- Potenza totale: 2200W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Regulador de temperatura
- Regulador de vapor
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 1,1 l)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botones separados para el encendido de la plancha y de la caldera con indicadores luminosos
- Base con práctico recogecable
- Recogecable automático
- Botón luminoso de "vapor listo" y de "final agua"
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Potencia total: 2200W
- Alimentación: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Temperature adjustment knob
- Steam adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 1,1 l)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Separated push buttons to start iron and boiler with indicator lights
- Useful base cord storage
- Automatic cord storage
- "Steam ready" and "low water" indicator light
- Iron rest base with silicon supports
- Total power: 2200W
- Power supply: 230V-50H

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
200x570x310	5,68	2	390x580x330	12,31	40	804	1.654

Ferri da stiro con caldaia

SUPER MATICA 1000

Cod. **74328** Ean. **8001064 74328 7**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola regolazione temperatura
- Manopola regolazione vapore
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 1,1 l)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Comandi separati per l'accensione del ferro e della caldaia, con indicatori luminosi
- La base ha un pratico alloggiamento per avvolgere il monotubo
- Avvolgicavo automatico
- Spia luminosa "pronto vapore" e di "fine acqua"
- Base appoggiaferro con gommini siliconici
- Potenza totale: 2200W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Temperature adjustment knob
- Steam adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 1,1 l)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Separated push buttons to start iron and boiler with indicator lights
- Useful base cord storage
- Automatic cord storage
- "Steam ready" and "low water" indicator light
- Iron rest base with silicon supports
- Total power: 2200W
- Power supply: 230V-50H

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Regulador de temperatura
- Regulador de vapor
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 1,1 l)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botones separados para el encendido de la plancha y de la caldera con indicadores luminosos
- Base con práctico recogecable
- Recogecable automático
- Botón luminoso de "vapor listo" y de "final agua"
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Potencia total: 2200W
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
200x570x310	5,68	2	390x580x330	12,31	40	804	1.654

NOVITÀ

COMPACT 8000

Cod. **74334** Ean. **8001064 74334 8**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola regolazione temperatura
- Manopola regolazione vapore
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 800 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso ferro e ferro + caldaia
- Spia luminosa "pronto vapore" e di "fine acqua"
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Potenza totale: 2000W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Steam station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Temperature adjustment knob
- Steam adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 800 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Separated ON/OFF lighted buttons for iron and boiler
- “Steam ready” and “water end” indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Total power: 2000W
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Botón de regulación temperatura
- Botón de regulación vapor
- Botón de vapor y botón para vapor continuo
- Caldera de acero separada (capacidad: 800 ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón luminoso ON/OFF plancha y plancha + caldera
- Indicador luminoso de "vapor listo" y de "fin de agua"
- Soportes anti deslizantes de apoyo plancha
- Potencia total: 2000W
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
380x275x360	4,37	2	514x400x390	10,04	-	672	1.344

NOVITÀ

COMPACT 7000

Cod. **74333** Ean. **8001064 74333 1**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 800 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso ferro e ferro + caldaia
- Spia luminosa "pronto vapore" e di "fine acqua"
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Potenza totale: 2000W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Steam station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 800 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Separated ON/OFF lighted buttons for iron and boiler
- "Steam ready" and "low water" indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Total power: 2000W
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Botón de regulación temperatura
- Botón de vapor y botón para vapor continuo
- Caldera de acero separada (capacidad: 800 ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón luminoso ON/OFF plancha y plancha + caldera
- Indicador luminoso de "vapor listo" y de "fin de agua"
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Potencia total: 2000W
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
380x275x360	4,37	2	514x400x390	10,04	-	672	1.344

boiler INOX | 3,5 BAR | W 2000

MILADY 2000

Cod. **74331** Ean. **8001064 74331 7**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 800 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso ferro e ferro + caldaia
- La base ha un pratico alloggiamento per avvolgere il monotubo
- Spia luminosa “pronto vapore” e di “fine acqua”
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Potenza totale: 2000W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 800 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Iron and iron + boiler ON/OFF light button
- Useful base cord storage
- “Steam ready” and “low water” indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Total power: 2000W
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Botón de regulación temperatura
- Botón de vapor y botón para vapor continuo
- Caldera de acero separada (capacidad: 800 ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón luminoso ON/OFF plancha y plancha + caldera
- Base con práctico recogecable
- Indicador luminoso de “vapor listo” y de “fin de agua”
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Potencia total: 2000W
- Alimentación: 230V-50Hz

boiler INOX · 3,5 BAR · W 2000

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
370x245x345	4,48	2	510x390x372	10,24	-	768	1.584

MILADY 1000

Cod. **74330** Ean. **8001064 74330 0**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola per spegnimento/accensione ferro e regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 800 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- La base ha un pratico alloggiamento per avvolgere il monotubo
- Tasto ON/OFF luminoso caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore”
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Potenza totale: 2000W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Iron ON/OFF and temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 800 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Useful base cord storage
- Boiler ON/OFF light button
- “Steam ready” indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Total power: 2000W
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Botón de encendido/apagado plancha y regulación temperatura
- Botón de vapor y botón para vapor continuo
- Caldera de acero separada (capacidad: 800 ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Base con práctico recogecable
- Botón luminoso ON/OFF caldera
- Indicador luminoso de “vapor listo”
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Potencia total: 2000W
- Alimentación: 230V-50Hz

boiler INOX | 3,5 BAR | W 2000

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
370x245x345	4,48	2	510x390x372	10,24	-	768	1.584

MATICA 1260 INOX

Cod. **74321** Ean. **8001064 74321 8**

- Macchina da stiro con piastra del ferro in acciaio inox e con manico in sughero
- Manopola per accensione/spegnimento ferro e regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Produzione vapore: 55 g/min
- Caldaia in acciaio separata (capacità: 1000 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore” e di “fine acqua”
- Manopola regolazione vapore
- Manometro segnalazione pressione
- Avvolgicavo automatico
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza totale: 2100W (caldaia 1300W - ferro 800W)
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with stainless steel soleplate and cork handle
- Iron ON/OFF and temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Steam production: 55 g/min
- Separated steel boiler (capacity: 1000 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Boiler ON/OFF light button
- “Steam ready” and “Low water”indicator light
- Steam adjustment knob
- Pressure gauge
- Automatic cord storage
- Non-slip iron rest bars
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Total power: 2100W (boiler 1300W - iron 800W)
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha en acero inox y empuñadura en corcho
- Mando de regulación vapor y acción de la plancha
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Producción vapor: 55 g/min
- Caldera en acero separada (capacidad: 1000 ml)
- Presión caldera: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Tecla ON/OFF luminoso caldera
- Indicador luminoso de “vapor listo” y de “fin de agua”
- Mando de regulación vapor
- Manómetro de señalización presión
- Recogecable automático
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Monotubo hierro-caldera: 1,70 m
- Potencia total: 2100W (caldera 1300W - plancha 800W)
- Alimentaciòn: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
380x310x265	5,4	2	640x400x280	11,8	40	818	1.636

Ferri da stiro con caldaia

MATICA 1240 PLUS

Cod. **74317** Ean. **8001064 74317 1**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola per accensione/spegnimento ferro
- Regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Produzione vapore: 55 g/min
- Caldaia in acciaio separata (capacità: 1000 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore” e di “fine acqua”
- Manopola regolazione vapore
- Manometro segnalazione pressione
- Avvolgicavo automatico
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza totale: 2100W (caldaia 1300W - ferro 800W)
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Iron ON/OFF and temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Steam production: 55 g/min
- Separated steel boiler (capacity: 1000 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Boiler ON/OFF light button
- “Steam ready” and “Low water”indicator light
- indicator light
- Steam adjustment knob
- Pressure gauge
- Automatic cord storage
- Non-slip iron rest bars
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Total power: 2100W (boiler 1300W - iron 800W)
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Mando de regulación vapor y acción de la plancha
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Producción vapor: 55 g/min
- Caldera en acero separada (capacidad: 1000 ml)
- Presión caldera: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón ON/OFF luminoso caldera
- Indicador luminoso de “vapor listo” y de “fin de agua”
- Mando de regulación vapor
- Manómetro de señalización presión
- Recogecable automático
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Monotubo hierro-caldera: 1,70 m
- Potencia total: 2100W (caldera 1300W - plancha 800W)
- Alimentaciòn: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
380x305x265	5,4	2	630x395x290	11,8	40	818	1.636

MATICA 1200

Cod. **72595** Ean. **8001064 72595 5**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola per accensione/spegnimento ferro e regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia in acciaio separata (capacità: 1000 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore” e di “fine acqua”
- Manopola regolazione vapore
- Manometro segnalazione pressione
- Avvolgicavo automatico e barre appoggiaferro antiscivolo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza totale: 2100W (caldaia 1300W - ferro 800W)
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Iron ON/OFF and temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 1000 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Boiler ON/OFF light button
- “Steam ready” and “low water” indicator light
- Steam adjustment knob
- Pressure gauge
- Automatic cord storage and non-slip iron rest bars
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Total power: 2100W (boiler 1300W - iron 800W)
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional con empuñadura en corcho
- Suela en alumnio
- Mando de regulación vapor y temperatura
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 1000 ml)
- Presión caldera: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón ON/OFF luminoso caldera
- Piloto luminoso de “vapor a punto” y “fin de agua”
- Mando de regulación vapor
- Manómetro de señalización presión
- Recogecable automático y barras de apoyo plancha antideslizantes
- Monotubo hierro-caldera: 1,70 m
- Potencia total: 2100W (caldera 1300W - plancha 800W)
- Alimentaciòn: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
310x265x305	5	2	625x390x290	9,6	22	818	1.636

Ferri da stiro con caldaia

MATICA 1100

Cod. **72594** Ean. **8001064 72594 8**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia in acciaio separata (capacità: 1000 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Manopola accensione ferro e ferro+caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore” e di “fine acqua”
- Manopola di regolazione vapore
- Avvolgicavo automatico e barre appoggiaferro antiscivolo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza totale: 2100W (caldaia 1300W - ferro 800W)
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Adjustable temperature
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 1000 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Iron and iron+boiler switching on knob
- “Steam ready” and “low water” indicator light
- Steam adjustment knob
- Automatic cord storage and non-slip iron rest bars
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Total power: 2100W (boiler 1300W - iron 800W)
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Regulación temperatura
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 1000 ml)
- Presión caldera: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón encendido de la plancha y plancha + caldera
- Piloto luminoso de “vapor a punto” y “fin de agua”
- Mando de regulación vapor
- Recogecable automático y barras de apoyo plancha antideslizantes
- Monotubo hierro-caldera: 1,70 m
- Potencia total: 2100W (caldera 1300W - plancha 800W)
- Alimentaciòn: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
380x305x265	5	2	630x400x295	11,15	40	818	1.636

MATICA 1160 INOX

Cod. **73781** Ean. **8001064 73781 1**

- Macchina da stiro con piastra del ferro in acciaio inox e con manico in sughero
- Regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia in acciaio separata (capacità: 900 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso
- Spia luminosa “pronto vapore” e di “fine acqua”
- Manopola di regolazione vapore
- Avvolgicavo automatico barre appoggiaferro antiscivolo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza totale: 2000W (caldaia 1200W - ferro 800W)
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with stainless steel soleplate and cork handle
- Adjustable temperature
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 900 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- on/off light button
- “Steam ready” and “low water” indicator light
- Steam adjustment knob
- Automatic cord storage and non-slip iron rest bars
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Total power: 2000W (boiler 1200W - iron 800W)
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha en acero inox y empuñadura en corcho
- Regulación temperatura
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 900 ml)
- Presión caldera: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón ON/OFF luminoso
- Piloto luminoso de “vapor a punto” y “fin de agua”
- Mando de regulación vapor
- Recogecable automático y barras antideslizantes
- Monotubo hierro-caldera: 1,70 m
- Potencia total: 2000W (caldera 1200W - plancha 800W)
- Alimentaciòn: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
390x235x260	4,26	2	490x405x275	9,31	60	1.060	2.120

MATICA 1140 PLUS

Cod. **73779** Ean. **8001064 73779 8**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia in acciaio separata (capacità: 900 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso
- Spia luminosa “pronto vapore” e di “fine acqua”
- Manopola di regolazione vapore
- Avvolgicavo automatico e barre appoggiaferro antiscivolo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza totale: 2000W (caldaia 1200W - ferro 800W)
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Adjustable temperature
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 900 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- ON/OFF light button
- “Steam ready” and “low water” indicator light
- Steam adjustment knob
- Automatic cord storage and non-slip iron rest bars
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Total power: 2000W (boiler 1200W - iron 800W)
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Regulación temperatura
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 900 ml)
- Presión caldera: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón ON/OFF luminoso
- Piloto luminoso de “vapor a punto” y “fin de agua”
- Mando de regulación vapor
- Recogecable automático y barras antideslizantes
- Monotubo hierro-caldera: 1,70 m
- Potencia total: 2000W (caldera 1200W - plancha 800W)
- Alimentaciòn: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
365x215x255	4,2	2	460x380x280	9,4	60	1.060	2.120

MATICA 1020

Cod. **73791** Ean. **8001064 73791 0**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Produzione max di vapore: 55 g/min
- Caldaia in acciaio separata (capacità: 900 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso
- Spia luminosa “pronto vapore” e di “fine acqua”
- Manopola di regolazione vapore
- Avvolgicavo automatico e barre appoggiaferro antiscivolo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza totale: 2000W (caldaia 1200W - ferro 800W)
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Adjustable temperature
- Steam output button with continuous steam function
- Max steam production: 55 g/min
- Separated steel boiler (capacity: 900 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- ON/OFF light button
- “Steam ready” and “low water” indicator light
- Steam adjustment knob
- Automatic cord storage and non-slip iron rest bars
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Total power: 2000W (boiler 1200W - iron 800W)
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Regulación temperatura
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Producción vapor: 55 g/min
- Caldera en acero separada (capacidad: 900 ml)
- Presión caldera: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón ON/OFF luminoso
- Piloto luminoso de “vapor a punto” y “fin de agua”
- Mando de regulación vapor
- Recogecable automático y barras antideslizantes
- Monotubo hierro-caldera: 1,70 m
- Potencia total: 2000W (caldera 1200W - plancha 800W)
- Alimentatión: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
235x390x260	4,11	2	490x410x280	8,95	60	1.060	2.120

ADVANTAGE 3000

Cod. **74324** Ean. **8001064 74324 9**

· Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
· Piastra in alluminio
· Manopola regolazione temperatura
· Manopola di regolazione vapore
· Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
· Caldaia separata in acciaio (capacità: 800 ml)
· Pressione: 3,5 bar
· Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
· Manopola accensione ferro e ferro + caldaia
· Spia luminosa “pronto vapore” e di “fine acqua”
· Barre appoggiaferro antiscivolo
· Potenza totale: 2000W
· Alimentazione: 230V-50Hz

· Ironing station with professional iron with cork handle
· Aluminium soleplate
· Temperature adjustment knob
· Steam adjustment knob
· Steam output button with continuous steam function
· Separated steel boiler (capacity: 800 ml)
· Pressure: 3,5 bar
· Anti-unscrewing safety cap
· Iron starting and iron + boiler knob
· “Steam ready” and “low water” indicator light
· Non-slip iron rest bars
· Total power: 2000W
· Power supply: 230V-50Hz

· Centro de planchado de tipo profesional con empuñadura en corcho
· Suela en aluminio
· Botón regulación temperatura
· Botón regulación vapor
· Botón suministro vapor con función vapor continuo
· Caldera separada en acero (capacidad: 800 ml)
· Presión: 3,5 bar
· Tapón con dispositivo de seguridad
· Botón encendido plancha y plancha + caldera
· Luz indicadora de “vapor de punto” y de “fin de agua”
· Soportes antideslizantes de apoyo plancha
· Potencia total: 2000W
· Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
350x250x265	3,73	2	515x365x280	8,25	48	1.200	2.426

CEME COMPONENTS INSIDE

ACCIAIO INOX CALDAIA - BOILER
GARANTIA GUARANTEE GARANZIA 3 AÑOS YEARS ANNI

ADVANTAGE 2000

Cod. **74323** Ean. **8001064 74323 2**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 800 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Manopola accensione ferro e ferro + caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore” e di “fine acqua”
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Potenza totale: 2000W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 800 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Iron starting and iron + boiler knob
- “Steam ready” and “low water” indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Total power: 2000W
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado de tipo profesional con empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Botón regulación temperatura
- Botón suministro vapor con función vapor continuo
- Caldera separada en acero (capacidad: 800 ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón encendido plancha y plancha + caldera
- Luz indicadora de “vapor de punto” y de “fin de agua”
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Potencia total: 2000W
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
350x250x270	3,9	2	520x280x290	8,5	48	1.200	2.426

ADVANTAGE 1000

Cod. **74322** Ean. **8001064 74322 5**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola per spegnimento/accensione ferro e regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 800 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore”
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Potenza totale: 2000W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Iron ON/OFF and temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 800 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Boiler ON/OFF light button
- “Steam ready” indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Total power: 2000W
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado de tipo profesional con empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Botón de encendido/apagado plancha y de regulación de la temperatura
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 800ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón ON/OFF luminoso caldera
- Luz indicadora de “vapor a punto”
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Potencia: 2000W
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
350x250x270	3,9	2	570x370x290	8,5	48	1.200	2.426

COMPACT PRO

Cod. **74327** Ean. **8001064 74327 0**

· Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
· Piastra in alluminio
· Manopola regolazione temperatura
· Manopola di regolazione vapore
· Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
· Caldaia separata in acciaio (capacità: 800 ml)
· Pressione: 3,5 bar
· Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
· Manopola accensione ferro e ferro + caldaia
· Spia luminosa “pronto vapore” e di “fine acqua”
· Barre appoggiaferro antiscivolo
· Potenza totale: 2000W
· Alimentazione: 230V-50Hz

· Ironing station with professional iron with cork handle
· Aluminium soleplate
· Temperature adjustment knob
· Steam adjustment knob
· Steam output button with continuous steam function
· Separated steel boiler (capacity: 800 ml)
· Pressure: 3,5 bar
· Anti-unscrewing safety cap
· Iron starting and iron + boiler knob
· “Steam ready” and “low water” indicator light
· Non-slip iron rest bars
· Total power: 2000W
· Power supply: 230V-50Hz

· Centro de planchado de tipo profesional con empuñadura en corcho
· Suela en aluminio
· Botón regulación temperatura
· Botón regulación vapor
· Botón suministro vapor con función vapor continuo
· Caldera separada en acero (capacidad: 800 ml)
· Presión: 3,5 bar
· Tapón con dispositivo de seguridad
· Botón encendido plancha y plancha + caldera
· Luz indicadora de “vapor a punto” y de “fin de agua”
· Soportes antideslizantes de apoyo plancha
· Potencia total: 2000W
· Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
350x260x260	3,9	2	520x370x280	8,5	36	1.196	2.468

CEME COMPONENTS INSIDE

ACCIAIO INOX CALDAIA - BOILER
GARANTIA GUARANTEE GARANZIA 3 AÑOS YEARS ANNI

COMPACT CLASSIC

Cod. **74326** Ean. **8001064 74326 3**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 800 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Manopola accensione ferro e ferro + caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore” e di “fine acqua”
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Potenza totale: 2000W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 800 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Iron starting and iron + boiler knob
- “Steam ready” and “low water” indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Total power: 2000W
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado de tipo profesional con empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Botón regulación temperatura
- Botón suministro vapor con función vapor continuo
- Caldera separada en acero (capacidad: 800 ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón encendido plancha y plancha + caldera
- Luz indicadora de “vapor a punto” y de “fin de agua”
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Potencia total: 2000W
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
360x250x250	3,9	2	520x370x280	8,5	36	1.196	2.468

COMPACT

Cod. **74325** Ean. **8001064 74325 6**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola per spegnimento/accensione ferro e regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 800 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore”
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Potenza totale: 2000W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Iron ON/OFF and temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 800 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Boiler ON/OFF light button
- “Steam ready” indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Total power: 2000W
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Botón de encendido/apagado plancha y de regulación de la temperatura
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 800ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón ON/OFF luminoso caldera
- Luz indicadora de “vapor a punto”
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Potencia: 2000W
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
350x250x250	3,8	2	510x370x280	8,4	36	1.196	2.468

Ferri da stiro con caldaia

COMPACT 6000

Cod. **72598** Ean. **8001064 72598 6**

- Ferro professionale con manico in sughero e con piastra in alluminio
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia in acciaio separata (capacità: 850 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasti separati per accensione ferro e per accensione caldaia
- Spia “pronto vapore” e “fine acqua”
- Manopola regolazione vapore
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Bacchetta reggi monotubo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza totale: 2100W (caldaia: 1300W - ferro 800W)
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Professional iron with cork handle and aluminium soleplate
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 850 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Separated buttons for iron and boiler switching on
- “Steam ready” and “low water” indicator light
- Steam adjustment knob
- Non-slip iron rest bars
- Monotube holding rod
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Total power: 2100W (boiler 1300W - iron 800W)
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado profesional con plancha en aluminio y empuñadura en corcho
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 850 ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Doble botón de encendido caldera y plancha
- Luz indicadora de “vapor a punto” y de “fin de agua”
- Mando de regulación vapor
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Barra sujeta-monotubo
- Monotubo hierro-caldera: 1,70 m
- Potencia total: 2100W (caldera 1300W - plancha 800W)
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
340x245x260	4,2	2	510x355x290	9	60	1.104	2.308

COMPACT 5000

Cod. **72590** Ean. **8001064 72590 0**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola per spegnimento/accensione ferro e regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 700 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore”
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza totale: 2000W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Iron ON/OFF and temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 700 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Boiler ON/OFF light button
- “Steam ready” indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Total power: 2000W
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Mando de regulación temperatura y botón encendido de la plancha
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 700 ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón ON/OFF luminoso caldera
- Piloto luminoso de “vapor a punto”
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Monotubo hierro-caldera: 1,70 m
- Potencia: 2000W
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
320x240x230	3,85	2	520x340x250	8	60	1.306	2.796

COMPACT ADVANTAGE

Cod. **74020** Ean. **8001064 74020 0**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola per spegnimento/accensione ferro e regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 650 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore”
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza: 2000W (caldaia 1200W - ferro 800W)
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Iron ON/OFF and temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 650 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Boiler ON/OFF light button
- “Steam ready” indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Power: 2000W (boiler 1200W - iron 800W)
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Mando de regulación temperatura y botón encendido plancha
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 650 ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón ON/OFF luminoso caldera
- Piloto luminoso de “vapor a punto”
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Monotubo hierro-caldera: 1,70 m
- Potencia total: 2000W (caldera 1200W - plancha 800W)
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
325x240x235	3,62	2	510x345x255	7,98	60	1.306	2.796

ES3500 INOX

Cod. **73611** Ean. **8001064 73611 1**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola per spegnimento/accensione ferro e regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 600 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore”
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza totale: 2000W (caldaia 1200W - ferro 800W)
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Iron ON/OFF and temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 600 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Boiler ON/OFF light button
- “Steam ready” indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Total power: 2000W (boiler 1200W - iron 800W)
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Mando de regulación temperatura y botón de encendido/apagado de la plancha
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 600 ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón ON/OFF luminoso caldera
- Piloto luminoso de “vapor a punto”
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Monotubo hierro-caldera: 1,70 m
- Potencia total: 2000W (caldera 1200W - plancha 800W)
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
240x330x260	4,1	2	490x340x270	8,2	60	1.204	2.512

Ferri da stiro con caldaia

INOX PROFESSIONAL

Cod. **72062** Ean. **8001064 72062 2**

- Ferro professionale con manico in sughero e con piastra in alluminio
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia in acciaio separata (capacità: 850 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Doppio tasto: accensione ferro e accensione caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore” e di “fine acqua”
- Manopola regolazione vapore
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Bacchetta reggi monotubo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza totale: 2100W (caldaia 1300W - ferro 800W)
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Professional iron with cork handle and aluminium soleplate
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 850 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Double button for iron and boiler switching on
- “Steam ready” and “low water” indicator light
- Steam adjustment knob
- Non-slip iron rest bars
- Monotube holding rod
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Total power: 2100W (boiler 1300W - iron 800W)
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado profesional con plancha en aluminio y empuñadura en corcho
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 850 ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Doble botón de encendido caldera y plancha
- Piloto luminoso de “vapor a punto” y “fin de agua”
- Mando de regulación vapor
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Barra sujeta-monotubo
- Monotubo hierro-caldera: 1,70 m
- Potencia total: 2100W (caldera 1300W - plancha 800W)
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
335x245x260	4,8	2	350x520x285	10	60	1.104	2.308

X2000

Cod. **73607** Ean. **8001064 73607 4**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola per spegnimento/accensione ferro e regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia in acciaio separata (capacità: 600 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore” e di “fine acqua”
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza totale: 2000W (caldaia 1200W – ferro 800W)
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Iron ON/OFF and temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 600 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Boiler ON/OFF button
- “Steam ready” and “low water” indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Total power: 2000W (boiler 1200W – iron 800W)
- Power supply: 230V-50Hz

- Centro de planchado con plancha profesional y empuñadura en corcho
- Suela en aluminio
- Mando de regulación temperatura y botón de encendido/apagado de la plancha
- Botón vapor y botón para vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 600 ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón ON/OFF caldera
- Piloto luminoso de “vapor a punto” y “fin de agua”
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Monotubo plancha-caldera: 1,70 m
- Potencia total: 2000W (caldera 1200W plancha 800W)
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
350x210x240	3,5	2	430x360x255	7,5	84	1.512	3.084

A800

Cod. **72591** Ean. **8001064 72591 7**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola per spegnimento/accensione ferro e regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 600 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore”
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza totale: 2000W (caldaia 1200W - ferro 800W)
- Alimentazione: 230V-50/60Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Iron ON/OFF and temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 600 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Boiler ON/OFF light button
- “Steam ready” indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Total power: 2000W (boiler 1200W - iron 800W)
- Power supply: 230V-50/60Hz

- Centro de planchado con plancha tipo profesional y empuñadura de corcho
- Suela en aluminio
- Botón encendido/apagado plancha y regulación de la temperatura
- Botón de presión vapor y botón de vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 600 ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón luminoso ON/OFF caldera
- Piloto luminoso de “vapor a punto”
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Monotubo plancha-caldera: 1,70 m
- Potencia total: 2000W (caldera 1200W - plancha 800W)
- Alimentación: 230V-50/60Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
330x220x250	4	2	470x360x270	8	60	1.310	2.800

A900

Cod. **72596** Ean. **8001064 72591 7**

- Macchina da stiro con ferro di tipo professionale con manico in sughero
- Piastra in alluminio
- Manopola per spegnimento/accensione ferro e regolazione temperatura
- Tasto di erogazione vapore con funzione di vapore continuo
- Caldaia separata in acciaio (capacità: 600 ml)
- Pressione: 3,5 bar
- Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza
- Tasto ON/OFF luminoso caldaia
- Spia luminosa “pronto vapore”
- Barre appoggiaferro antiscivolo
- Monotubo ferro-caldaia: 1,70 m
- Potenza totale: 2000W (caldaia 1200W - ferro 800W)
- Alimentazione: 230V-50/60Hz

- Ironing station with professional iron with cork handle
- Aluminium soleplate
- Iron ON/OFF and temperature adjustment knob
- Steam output button with continuous steam function
- Separated steel boiler (capacity: 600 ml)
- Pressure: 3,5 bar
- Anti-unscrewing safety cap
- Boiler ON/OFF light button
- “Steam ready” indicator light
- Non-slip iron rest bars
- Iron-boiler monotube: 1,70 m
- Total power: 2000W (boiler 1200W - iron 800W)
- Power supply: 230V-50/60Hz

- Centro de planchado con plancha tipo profesional y empuñadura de corcho
- Suela en aluminio
- Botón de encendido/apagado plancha y regulación de la temperatura
- Botón de presión vapor y botón de vapor continuo
- Caldera en acero separada (capacidad: 600 ml)
- Presión: 3,5 bar
- Tapón con dispositivo de seguridad
- Botón luminoso ON/OFF caldera
- Piloto luminoso de “vapor a punto”
- Soportes antideslizantes de apoyo plancha
- Monotubo plancha-caldera: 1,70 m
- Potencia total: 2000W (caldera 1200W - plancha 800W)
- Alimentaciòn: 230V-50/60Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
330x220x250	4	2	470x360x270	8	60	1.310	2.800

ANTI-CALC 9500

Cod. **73453** Ean. **8001064 73453 7**

· Ferro da stiro a vapore con sistema anticalcare permanente
· Controllo della temperatura regolabile per i diversi tessuti
· Morbida impugnatura
· Piastra in acciaio inox
· Vapore regolabile
· Super vapore e vapore verticale
· Capacità serbatoio: 250 ml
· Dispositivo spray
· Sistema anti-gocciolamento
· Sistema di auto-pulizia
· Passacavo orientabile
· Potenza: 2400W
· Alimentazione: 220/240V-50Hz

· Steam iron with permanent anti-limestone system
· Temperature check for all kinds of clothes
· Soft handle
· Stainless steel soleplate
· Adjustable steam
· Super steam and vertical steam
· Tank capacity: 250 ml
· Spray system
· Anti drip system
· Self cleaning system
· Rotating cord guide
· Power: 2400W
· Power supply: 220/240V-50Hz

· Plancha de vapor con sistema antical permanente
· Control de la temperatura para todos los tipos de tejidos
· Mango suave
· Suela en acero inox
· Vapor regulable
· Super vapor y planchado en vertical
· Depósito: 250 ml
· Pulverizador
· Sistema antigoteo
· Sistema de autolimpieza
· Pasa-cable orientable
· Potencia: 2400W
· Alimentación: 220/240V-50H

SELF CLEAN · DRIP STOP · VERTICAL STEAM · max 2400 W

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
330x140x180	1,7	6	430x340x390	11	72	3.324	6.852

ANTI-CALC 9200

Cod. **73441** Ean. **8001064 73441 4**

· Ferro da stiro a vapore con sistema anticalcare permanente
· Controllo della temperatura regolabile per tutti i diversi tessuti
· Impugnatura in sughero
· Piastra in acciaio inox
· Vapore regolabile
· Super vapore e vapore verticale
· Capacità serbatoio: 250 ml
· Dispositivo spray
· Sistema anti-gocciolamento
· Sistema di auto-pulizia
· Passacavo orientabile
· Potenza: 2000W
· Alimentazione: 230V-50Hz

· Steam iron with permanent anti-limestone system
· Temperature check for all kinds of clothes
· Cork handle
· Stainless steel soleplate
· Adjustable steam
· Super steam and vertical steam
· Tank capacity: 250 ml
· Spray system
· Anti drip system
· Self cleaning system
· Rotating cord guide
· Power: 2000W
· Power supply: 230V-50Hz

· Plancha de vapor con sistema antical permanente
· Control de la temperatura para todos los tipos de tejidos
· Empuñadura en corcho
· Suela en acero inox
· Vapor regulable
· Super vapor y planchado en vertical
· Depósito: 250 ml
· Pulverizador
· Sistema antigoteo
· Sistema de autolimpieza
· Pasa-cable orientable
· Potencia: 2000W
· Alimentaciòn: 230V-50Hz

SELF CLEAN · DRIP STOP · VERTICAL STEAM · max 2000 W

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
330x140x170	1,65	6	420X350X360	10,8	150	3.472	7.232

ANTI-CALC 9000

Cod. **73454** Ean. **8001064 73454 4**

· Ferro da stiro a vapore con sistema anticalcare permanente
· Controllo della temperatura regolabile per tutti i diversi tessuti
· Morbida impugnatura
· Piastra in acciaio inox
· Vapore regolabile
· Super vapore e vapore verticale
· Capacità serbatoio: 250 ml
· Dispositivo spray
· Sistema anti-gocciolamento
· Sistema di auto-pulizia
· Passacavo orientabile
· Potenza: 2000W
· Alimentazione: 230V-50Hz

· Steam iron with permanent anti-limestone system
· Temperature check for all kinds of clothes
· Soft handle
· Stainless steel soleplate
· Adjustable steam
· Super steam and vertical steam
· Tank capacity: 250 ml
· Spray system
· Anti drip system
· Self cleaning system
· Rotating cord guide
· Power: 2000W
· Power supply: 230V-50Hz

· Plancha de vapor con sistema antical permanente
· Control de la temperatura para todos los tipos de tejidos
· Mango suave
· Suela en acero inox
· Vapor regulable
· Super vapor y planchado en vertical
· Depósito: 250 ml
· Pulverizador
· Sistema antigoteo
· Sistema de autolimpieza
· Pasa-cable orientable
· Potencia: 2000W
· Alimentación: 230V-50Hz

SELF CLEAN DRIP STOP VERTICAL STEAM max 2000 W

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
330X140X170	1,6	6	420X350X360	10,2	180	3.294	6.960

ANTI-CALC 7300 PROFESSIONAL

Cod. **73420** Ean. **8001064 73420 9**

· Ferro da stiro a vapore con sistema anticalcare permanente
· Controllo della temperatura regolabile per tutti i diversi tessuti
· Impugnatura in sughero
· Piastra acciaio inox
· Vapore regolabile
· Super vapore e vapore verticale
· Capacità serbatoio: 220 ml
· Dispositivo spray
· Sistema anti-gocciolamento
· Sistema di auto-pulizia
· Avvolgicavo
· Passacavo orientabile
· Potenza: 2000W
· Alimentazione: 220/240V-50Hz

· Steam iron with permanent anti-scale system
· Temperature check for all kinds of clothes
· Cork handle
· Stainless steel soleplate
· Adjustable steam
· Super steam and vertical steam
· Tank capacity: 220 ml
· Spray system
· Anti drip system
· Self cleaning system
· Cord storage
· Rotating cord guide
· Power: 2000W
· Power supply: 220/240V-50Hz

· Plancha de vapor con sistema antical permanente
· Control de la temperatura para todos los tipos de tejidos
· Empuñadura en corcho
· Suela en acero inox
· Vapor regulable
· Super vapor y planchado en vertical
· Depósito: 220 ml
· Pulverizador
· Sistema antigoteo
· Sistema de autolimpieza
· Enrolla-cable
· Pasa-cable orientable
· Potencia: 2000W
· Alimentación: 220/240V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
155X300X125	1,4	6	330X390X310	8,8	180	4.400	8.800

ANTI-CALC 5500 PROFESSIONAL

Cod. **73452** Ean. **8001064 73452 0**

· Ferro da stiro professionale con sistema anticalcare permanente
· Controllo della temperatura regolabile per tutti i diversi tessuti
· Impugnatura in sughero
· Piastra in acciaio inox
· Vapore regolabile
· Super vapore e vapore verticale
· Capacità serbatoio: 300 ml
· Dispositivo spray
· Sistema anti-gocciolamento
· Sistema di auto-pulizia
· Avvolgicavo
· Passacavo orientabile
· Potenza: 2000W
· Alimentazione: 230V-50Hz

· Professional iron with permanent anti-limestone system
· Temperature check for all kinds of clothes
· Cork handle
· Stainless steel soleplate
· Adjustable steam
· Super steam and vertical steam
· Tank capacity: 300 ml
· Spray system
· Anti drip system
· Self cleaning system
· Cord storage
· Rotating cord guide
· Power: 2000W
· Power supply: 230V-50Hz

· Plancha de vapor profesional con sistema antical permanente
· Control de la temperatura para todos los tipos de tejidos
· Empuñadura en corcho
· Suela en acero inox
· Vapor regulable
· Super vapor y planchado en vertical
· Depósito: 300 ml
· Pulverizador
· Sistema de antigoteo
· Sistema de autolimpieza
· Enrolla-cable
· Pasa-cable orientable
· Potencia: 2000W
· Alimentación: 230V-50Hz

SELF CLEAN DRIP STOP VERTICAL STEAM max 2000 W

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
320x130x210	1,8	6	430x430x340	11,8	120	2.784	5.718

ANTI-CALC 7200

Cod. **73750** Ean. **8001064 73750 7**

· Ferro da stiro a vapore con sistema anticalcare permanente
· Controllo della temperatura regolabile per tutti i diversi tessuti
· Morbida impugnatura
· Piastra in acciaio inox
· Vapore regolabile
· Super vapore e vapore verticale
· Capacità serbatoio: 260 ml
· Dispositivo spray
· Sistema anti-gocciolamento
· Sistema di auto-pulizia
· Avvolgicavo
· Passacavo orientabile
· Potenza: 2000W
· Alimentazione: 220/240V-50Hz

· Steam iron with permanent anti-scale system
· Temperature check for all kinds of clothes
· Soft handle
· Stainless steel soleplate
· Adjustable steam
· Super steam and vertical steam
· Tank capacity: 260 ml
· Spray system
· Anti drip system
· Self cleaning system
· Cord storage
· Rotating cord guide
· Power: 2000W
· Power supply: 220/240V-50Hz

· Plancha de vapor con sistema antical permanente
· Control de la temperatura para todos los tipos de tejidos
· Mango suave
· Suela en acero inox
· Vapor regulable
· Super vapor y planchado en vertical
· Depósito: 260 ml
· Pulverizador
· Sistema antigoteo
· Sistema de autolimpieza
· Enrolla-cable
· Pasa-cable orientable
· Potencia: 2000W
· Alimentaciòn: 220/240V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
340x140x175	1,78	6	440x350x370	11,38	150	2.910	5.820

ANTI-CALC 7000

Cod. **73432** Ean. **8001064 73432 2**

· Ferro da stiro a vapore con sistema anticalcare permanente
· Controllo della temperatura regolabile per tutti i diversi tessuti
· Morbida impugnatura
· Piastra in acciaio inox
· Vapore regolabile
· Super vapore e vapore verticale
· Capacità serbatoio: 300 ml
· Dispositivo spray
· Sistema anti-gocciolamento
· Sistema di auto-pulizia
· Avvolgicavo
· Passacavo orientabile
· Potenza: 2000W
· Alimentazione: 220/240V-50Hz

· Steam iron with permanent anti-scale system
· Temperature check for all kinds of clothes
· Soft handle
· Stainless steel soleplate
· Adjustable steam
· Super steam and vertical steam
· Tank capacity: 300 ml
· Spray system
· Anti drip system
· Self cleaning system
· Cord storage
· Rotating cord guide
· Power: 2000W
· Power supply: 220/240V-50Hz

· Plancha de vapor con sistema antical permanente
· Control de la temperatura para todos los tipos de tejidos
· Mango suave
· Suela en acero inox
· Vapor regulable
· Super vapor y planchado en vertical
· Depósito: 300 ml
· Pulverizador
· Sistema antigoteo
· Sistema de autolimpieza
· Enrolla-cable
· Pasa-cable orientable
· Potencia: 2000W
· Alimentación: 220/240V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
350x150x170	1,75	6	450x370x360	11,3	150	2.850	5.898

MILORD 8000

Cod. **73671** Ean. **8001064 73671 5**

· Ferro da stiro con piastra in acciaio inox
· Controllo della temperatura regolabile per tutti i diversi tessuti
· Morbida impugnatura
· Vapore regolabile
· Tasto super vapore
· Capacità serbatoio: 300 ml
· Dispositivo spray
· Avvolgicavo
· Passacavo orientabile
· Potenza: 2200W
· Alimentazione: 230V-50Hz

· Iron with stainless steel soleplate
· Temperature check for all kinds of clothes
· Soft handle
· Adjustable steam
· Super steam button
· Tank capacity: 300 ml
· Spray system
· Cord storage
· Rotating cord guide
· Power: 2200W
· Power supply: 230V-50Hz

· Plancha de vapor con base en acero inox
· Control de la temperatura para todos los tipos de tejidos
· Mango suave
· Vapor regulable
· Super vapor
· Depósito: 300 ml
· Pulverizador
· Enrolla-cable
· Pasa-cable orientable
· Potencia: 2200W
· Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
120x300x160	1,58	6	380x320x345	9,9	180	4.000	8.000

Ferri da stiro

MILORD 6000

Cod. **73672** Ean. **8001064 73672 2**

· Ferro da stiro con piastra in acciaio inox
· Controllo della temperatura regolabile per tutti i diversi tessuti
· Morbida impugnatura
· Vapore regolabile
· Tasto super vapore
· Capacità serbatoio: 300 ml
· Dispositivo spray
· Avvolgicavo
· Passacavo orientabile
· Potenza: 1800W
· Alimentazione: 230V-50Hz

· Iron with stainless steel soleplate
· Temperature check for all kinds of clothes
· Soft handle
· Adjustable steam
· Super steam button
· Tank capacity: 300 ml
· Spray system
· Cord storage
· Rotating cord guide
· Power: 1800W
· Power supply: 230V-50Hz

· Plancha de vapor con base en acero inox
· Control de la temperatura para todos los tipos de tejidos
· Mango suave
· Vapor regulable
· Super vapor
· Depósito: 300 ml
· Pulverizador
· Enrolla-cable
· Pasa-cable orientable
· Potencia: 1800W
· Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
315x135x155	1,7	6	415x333x325	10,8	180	3.720	7.500

MILORD 5000

Cod. **73560** Ean. **8001064 73560 2**

· Ferro da stiro con piastra in acciaio inox
· Controllo della temperatura regolabile per tutti i diversi tessuti
· Vapore regolabile
· Tasto super vapore
· Capacità serbatoio: 230 ml
· Dispositivo spray
· Sistema di auto-pulizia con astina estraibile
· Avvolgicavo
· Passacavo orientabile
· Potenza: 1800W
· Alimentazione: 230V-50Hz

· Iron with stainless steel soleplate
· Temperature check for all kinds of clothes
· Adjustable steam
· Super steam button
· Tank capacity: 230 ml
· Spray system
· Self-clean system with removable rod
· Cord storage
· Rotating cord guide
· Power: 1800W
· Power supply: 230V-50Hz

· Plancha de vapor con base en acero inox
· Control de la temperatura para todos los tipos de tejidos
· Vapor regulable
· Super vapor
· Depósito: 230 ml
· Pulverizador
· Sistema de autolimpieza con varilla extraíble
· Enrolla-cable
· Pasa-cable orientable
· Potencia: 1800W
· Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
300x120x150	1,25	6	380x320x330	8,5	180	4.200	8.700

MILORD 3300

Cod. **73450** Ean. **8001064 73450 6**

· Ferro da stiro con piastra in acciaio inox
· Controllo della temperatura regolabile per tutti i diversi tessuti
· Vapore regolabile
· Super vapore e vapore verticale
· Capacità serbatoio: 250 ml
· Dispositivo spray
· Avvolgicavo
· Passacavo orientabile
· Potenza: 2000W
· Alimentazione: 230V-50Hz

· Iron with stainless steel soleplate
· Temperature check for all kinds of clothes
· Adjustable steam
· Super steam and vertical steam
· Tank capacity: 250 ml
· Spray system
· Cord storage
· Rotating cord guide
· Power: 2000W
· Power supply: 230V-50Hz

· Plancha de vapor con base en acero inox
· Control de la temperatura para todos los tipos de tejidos
· Vapor regulable
· Super vapor y planchado en vertical
· Depósito: 250 ml
· Pulverizador
· Enrolla-cable
· Pasa-cable orientable
· Potencia: 2000W
· Alimentación: 230V-50Hz

MILORD 3000

Cod. **73674** Ean. **8001064 73674 6**

· Ferro da stiro a vapore con piastra in acciaio
· Vapore regolabile
· Vapore verticale e super vapore
· Temperatura regolabile
· Spray
· Sistema autopulente con astina estraibile
· Avvolgicavo
· Serbatoio: 280 ml
· Passacavo orientabile
· Potenza: 1600W
· Alimentazione: 220/240V-50Hz

· Steam iron with steel soleplate
· Adjustable steam
· Vertical steam and super steam
· Adjustable temperature
· Spray
· Self-cleaning system with removable rod
· Cord storage
· Tank: 280 ml
· Rotating cord guide
· Power: 1600W
· Power supply: 220/240V-50Hz

· Plancha de vapor con base en acero
· Vapor regulable
· Super vapor y planchado en vertical
· Temperatura regulable
· Spray
· Sistema de autolimpieza con astina extraíble
· Enrolla-cable
· Depósito: 280 ml
· Pasa-cable orientable
· Potencia: 1600W
· Alimentaciòn: 220/240V-50Hz

VERTICAL STEAM

max 2000 W

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
310x150x170	1,45	6	460x330x360	9,5	150	3.246	6.684

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20”	40”
295x130x157	1,4	6	320x420x335	9,5	-	3.900	7.800

CLASSIC 60 VIAGGIO

Cod. **73532** Ean. **8001064 73532 9**

· Ferro da stiro da viaggio
· Controllo della temperatura regolabile per tutti i diversi tessuti
· Manico pieghevole
· Piastra antiaderente
· Emissione vapore
· Capacità serbatoio: 80 ml
· Visibilità del livello d'acqua
· Potenza: 800W
· Doppio voltaggio: 230/115V-50/60Hz

· Travel iron
· Temperature check for all kinds of clothes
· Foldable handle
· Non-stick soleplate
· Shot of steam
· Tank capacity: 80 ml
· Visible water level
· Power: 800W
· Dual voltage: 230/115V-50/60Hz

· Plancha de vapor de viaje
· Control de la temperatura para todos los tipos de tejidos
· Mango plegable
· Base plancha antihaderente
· Botón vapor
· Depósito: 80 ml
· Visibilidad nivel de agua
· Potencia: 800W
· Doble voltaje: 230/115V-50/60Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
110x205x85	0,75	6	345x225x180	5,5	432	9.600	19.800

NEW LEVAPELUCCHI

Cod. **72694** Ean. **8001064 72694 5**

· Leggero e super compatto
· Azione delle lame rapida ed efficace
· Funzionamento a pile (2 X 1,5V d.c. tipo AAA non incluse)

· Light and ultra compact
· Quick and effective blade action
· Battery operated (2 X 1,5V d.c. type AAA not included)

· Ligero y super compacto
· Acción de las cuchillas rápida y eficaz
· Funcionamiento con pilas (2 X 1,5V d.c. tipo AAA no incluídas)

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
120x45x85	0,13	12	300x200x140	1,73	1.728	50.900	105.400

INVENTA 300

Cod. **50003** Ean. **8001064 50003 3**

- Macchina da cucire compatta e portatile
- Braccio libero
- 20 punti (10 normali + 10 stretch)
- Manopola per la selezione della tipologia di punto
- Manopola per la regolazione dell'ampiezza dello zig zag
- Occhiello automatico in 1 tempo
- Velocità approssimativa: 700 punti/min
- Lunghezza del punto regolabile: da 1 a 4 mm
- Sgancio rapido del piedino
- Taglia filo
- Manopola per la regolazione della tensione del filo
- Alloggiamento robusto con elementi in plastica ed alluminio
- Doppia portaspolina telescopica
- Lampada incorporata
- Leva di inversione del punto
- Controllo tramite pedale
- Accessori: 3 bobine, piede per l'occhiello automatico, piede per chiusura lampo, piede per l'orlo invisibile, apri occhiello, set di aghi, 2 cacciaviti e olio lubrificante
- Vano porta accessori
- Maniglia per trasporto a scomparsa
- Custodia di protezione
- Potenza: 70W - lampada: 15W
- Alimentazione: 220/240V-50Hz

- Compact and portable sewing machine
- Free arm
- 20 stitches (10 normal + 10 stretch)
- Stitch Point type selection knob
- Knob to adjust the zigzag width
- Automatic 1-step buttonhole
- Approximate speed: 700 stitches/min
- Adjustable stitch length: from 1 to 4 mm
- Quick release foot
- Thread cutter
- Knob to adjust the thread tension
- Solid case with plastic and aluminium elements
- Double telescopic spool holder
- Integrated lamp
- Reverse stitch lever
- Foot pedal control
- Accessories: 3 bobbins, automatic buttonhole foot, zipper foot, blind hem foot, buttonhole opener, needle set, 2 screwdrivers and lubricating oil
- Accessory compartment
- Retractable carrying handle
- Protection case
- Power: 70W - lamp: 15W
- Power supply: 220/240V-50Hz

- Máquina de coser compacta y portátil
- Brazo libre
- 20 puntos (10 normales + 10 stretch)
- Mando para la regulación del ancho del zigzag
- Ojales automáticos con 1 movimiento
- Velocidad aproximada: 800 puntadas/min
- Longitud de la puntada regulable: de 1 a 4 mm
- Ancho de la puntada regulable
- Desenganche rápido del pie
- Corta hilo
- Mando para la regulación de la tensión del hilo
- Recubrimiento sólido con elementos de plástico y aluminio
- Doble porta-canilla telescópico
- Luz incorporada
- Palanca de inversión del punto
- Control mediante pedal
- Accesorios: 3 bobinas, pie para el ojal automático, pie para cierre rápido, pie para el dobladillo invisible, abre-ojal, juego de agujas, 2 destornilladores y aceite lubricante
- Compartimento porta-accesorios
- Empuñadura para el transporte plegable
- Cubierta protectora
- Potencia: 70W - luz: 15W
- Alimentación: 200/240V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
445x235x355	7,9	1	445x235x355	7,9	35	850	1.760

INVENTA 200

Cod. **50002** Ean. **8001064 50002 6**

- Macchina da cucire compatta e portatile
- Braccio libero
- 24 punti (12 stretch)
- Manopola per la selezione della tipologia di punto
- Occhiello in 4 tempi
- Velocità approssimativa: 800 punti/min
- Lunghezza del punto regolabile: da 1 a 4 mm
- Sgancio rapido del piedino
- Taglia filo
- Manopola per la regolazione della tensione del filo
- Doppia portaspolina telescopica
- Lampada incorporata
- Leva di inversione del punto
- Controllo tramite pedale
- Accessori: 3 bobine, piede per l'occhiello e apri occhiello, piede per chiusura lampo, piede per orlo invisibile, set di aghi, 2 cacciaviti, olio lubrificante
- Vano porta accessori
- Maniglia per il trasporto a scomparsa
- Custodia di protezione
- Potenza: 70W - lampada: 15W
- Alimentazione: 220/240V-50Hz

- Compact and portable sewing machine
- Free arm
- 24 stitches (12 stretch stitches)
- Stitch Point type selection knob
- 4-time buttonhole
- Approximate speed: 800 stitches/min
- Adjustable stitch length: 1 to 4 mm
- Foot quick release
- Yarn cutter
- Yarn tension control knob
- Double telescopic spool holder
- Integrated lamp
- Stitch inversion lever
- Foot control
- Accessories: 3 reels, buttonhole foot and buttonhole opener, zipper foot, invisible hem foot, kit of needles, 2 screwdrivers, lubricating oil
- Accessory housing
- Foldaway carrying handle
- Safety case
- Power: 70W - lamp: 15W
- Power supply: 200/240V-50Hz

- Máquina de coser compacta y portátil
- Brazo libre
- 24 puntos (12 stretch)
- Mando para la regulación del ancho del zigzag
- Ojal en 4 movimientos
- Velocidad aproximada: 800 puntadas/min
- Longitud de la puntada regulable: de 1 a 4 mm
- Desenganche rápido del pie
- Corta-hilo
- Botón para la regulación de la tensión del hilo
- Doble soporte teléscopico de la bobina
- Luz incorporada
- Palanca de inversión del punto
- Control mediante pedal
- Accesorios: 3 bobinas, pie para el ojal y abre ojal, pie para cierre rápido, pie para el dobladillo invisible, juego de agujas, 2 destornilladores, aceite lubricante
- Compartimento porta-accesorios
- Empuñadura para el transporte plegable
- Cubierta protectora
- Potencia: 70W - luz: 15W
- Alimentación: 200/240V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
445x235x355	7,9	1	445x235x355	7,9	35	850	1.760

INVENTA 100

Cod. **50001** Ean. **8001064 50001 9**

- Macchina da cucire compatta e portatile
- Braccio libero
- 10 punti e occhiello in 4 tempi
- Manopola per la selezione della tipologia di punto
- Velocità approssimativa: 600 punti/min
- Sgancio rapido del piedino
- Manopola per la regolazione della tensione del filo
- Lampada incorporata
- Leva di inversione del punto
- Controllo tramite pedale
- Accessori: 2 bobine, piede per l'occhiello, apri occhiello e set di aghi
- Vano porta accessori
- Maniglia per il trasporto a scomparsa
- Custodia di protezione
- Potenza: 70W - lampada: 15W
- Alimentazione: 200/240V-50Hz

- Compact and portable sewing machine
- Free arm
- 10 stitches and 4-step buttonhole
- Knob to select the type of stitch
- Approximate speed: 600 stitches/min
- Quick release foot
- Knob to adjust the thread tension
- Integrated lamp
- Reverse stitch lever
- Foot pedal control
- Accessories: 2 bobbins, buttonhole foot, buttonhole opener and needle set
- Accessory compartment
- Retractable carrying handle
- Protection case
- Power: 70W - lamp: 15W
- Power supply: 200/240V-50Hz

- Máquina de coser compacta y portátil
- Brazo libre
- 10 puntos y ojal en 4 movimientos
- Mando para la selección del tipo de punto
- Velocidad aproximada: 600 puntadas/min
- Desenganche rápido del pie
- Mando para la regulación de la tensión del hilo
- Luz incorporada
- Palanca de inversión de la puntada
- Control mediante pedal
- Accesorios: 2 bobinas, pie para el ojal, abre ojal y juego de agujas
- Compartimento porta-accesorios
- Empuñadura para el transporte plegable
- Cubierta protectora
- Potencia: 70W - luz: 15W
- Alimentación: 200/240V-50Hz

GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
410x215x335	6,2	1	410x215x335	6,2	54	1.060	2.220